

**Sebbersund Vandværk**  
**Bygmestervej 1**  
**9240 Nibe**  
**Att.: bbkhg@post5.tele.dk**

**Rapportnr.:** AR-15-CA-00290349-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00290349  
**Kundenr.:** CA0005130  
**Modt. dato:** 31.03.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Sebbersund Vandværk Vandværket - V02200900 / 4831001300  
**Prøvetype:** Drikkevand - Normal kontrol  
**Prøvedttagning:** 31.03.2015 kl. 12:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PCH  
**Analyseperiode:** 31.03.2015 - 09.04.2015

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr.:	80201381	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:2002	
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	0.008	mg/l		0.05	0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	19	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.058	mg/l		0.15	0.01	DS/EN ISO 6878 auto Skalar	10
Chlorid	39	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.18	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	33	mg/l		250	0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l		0.02	0.005	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.94	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	8.4	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	51	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Sebbersund Vandværk  
Bygmestervej 1  
9240 Nibe  
Att.: bbkhg@post5.tele.dkRapportnr.: AR-15-CA-00290349-01  
Batchnr.: EUDKVE-00290349  
Kundenr.: CA0005130  
Modt. dato: 31.03.2015

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Sebbersund Vandværk Vandværket - V02200900 / 4831001300  
**Prøvetype:** Drikkevand - Normal kontrol  
**Prøveudtagning:** 31.03.2015 kl. 12:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PCH  
**Analyseperiode:** 31.03.2015 - 09.04.2015

---

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

---

Lab prøvenr.:	80201381	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			

---

**Kopi af rapporten er sendt til:**  
Sebbersund Vandværk, Markussen100@gmail.com, Bygmestervej 1, 9240 Nibe  
Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

09.04.2015

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

**Sebbersund Vandværk**  
**Bygmestervej 1**  
**9240 Nibe**  
**Att.: bbkhg@post5.tele.dk**

**Rapportnr.:** AR-15-CA-00352282-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00352282  
**Kunde nr.** CA0005130  
**Modt. dato:** 29.09.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Sebbersund Vandværk Ledningsnet - 70968 - V02200900 / 4831001399  
**Udtagningsadresse:** Bygmestervej 1, 9240 Nibe  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer  
**Prøveudtagning:** 29.09.2015 kl. 10:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PCH  
**Analyseperiode:** 29.09.2015 - 05.10.2015

**Prøvemærke:** Bryggers

Lab prøvenr:	80235368	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	⊘) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	8	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Arsen (As)	2.2	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Bor (B)	21	µg/l		1000	1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Kobolt (Co)	< 0.04	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Nikkel (Ni)	1.9	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	13.8	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	49	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	4.1	! mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

### Kopi til:

Sebbersund Vandværk, Markussen100@gmail.com, Bygmestervej 1, 9240 Nibe  
 Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Sebbersund Vandværk  
Bygmestervej 1  
9240 Nibe  
Att.: bbkhg@post5.tele.dkRapportnr.: AR-15-CA-00352282-01  
Batchnr.: EUDKVE-00352282  
Kunde nr. CA0005130  
Modt. dato: 29.09.2015

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Sebbersund Vandværk Ledningsnet - 70968 - V02200900 / 4831001399  
**Udtagningsadresse:** Bygmestervej 1, 9240 Nibe  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer  
**Prøveudtagning:** 29.09.2015 kl. 10:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PCH  
**Analyseperiode:** 29.09.2015 - 05.10.2015

---


**Prøvemærke:** Bryggers

---

Lab prøvenr:	80235368	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

---

05.10.2015

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk  
Kirsten From Jensen  
Senior Kunderådgiver**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**